

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Termostat Regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně – SK 3110.000**

Date : 24.5.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Termostat Regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně – SK 3110.000

created: 24.05.2022 on [www.rittal.com/cz-cs](http://www.rittal.com/cz-cs)



## Popis výrobku

**Popis:** Tento termostat je vhodný zejména k řízení ventilátorů, topných těles a výměníků tepla, ale i jako vysílač signálů pro monitorování vnitřní teploty rozváděčové skříně.

**Výhody:** Rychlá připojovací technika, tzn. připojovací svorkovnice se šroubovým připojením zvenčí.  
Flexibilní montáž na svislé nebo vodorovné 35 mm nosné liště dle normy EN 50 022 nebo upevnění nasunutím a zaklapnutím v profilu skříně nebo na montážní desku pomocí přiloženého adaptéru.

**Technické údaje:** Bimetalový regulátor jako prvek citlivý na změny teploty, s tepelnou zpětnou vazbou  
Osazení kontaktu: 1pólový přepínací kontakt jako pružinový skokový spínací člen  
Povolené zatížení kontaktů: tř. 5 – 3 (topení): AC 10 (4) A (induktivní zátěž při  $\cos \varphi = 0,6$ )/KI. 5 – 4 (chlazení): AC 5 (4) A (induktivní zátěž při  $\cos \varphi = 0,6$ )/DC = max. 30 W  
Diference spínání: cca  $1\text{ K} \pm 0,8\text{ K}$

**Barva:** RAL 7035

## Popis výrobku

**Jmenovité provozní napětí:** 24 V - 230 V, 1~  
24 V - 60 V (DC)

**Rozměry:** Šířka: 71 mm  
Výška: 71 mm  
Hloubka: 33,5 mm

**Rozsah teplot:** Rozsah regulace:  $+5\text{ °C} \dots +60\text{ °C}$

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27210707

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Balení:</b>            | 1 ks                                       |
| <b>Hmotnost/balení:</b>   | 0,1 kg                                     |
| <b>EAN:</b>               | 4028177036598                              |
| <b>Číslo celní sazby:</b> | 90321020                                   |
| <b>ETIM 7.0:</b>          | EC002014                                   |
| <b>ETIM 6.0:</b>          | EC002014                                   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>    | 27210707                                   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>    | 27210707                                   |
| <b>Popis výrobku:</b>     | Termostat, +5 - +60°C, 230-24VAC, 60-24VDC |
| <b>Certifikáty</b>        |                                            |
| <b>Certifikáty:</b>       | CCC exception letter<br>UL + C-UL<br>VDE   |
| <b>Certifikáty:</b>       | EAC                                        |
| <b>Osvědčení:</b>         | Prohlášení o shodě                         |